Difficultés pour lire ce message? Lisez-le dans votre navigateur

CROI 2013
20ème conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes
Atlanta, Etats-Unis, 3-6 mars 2013

Mardi 5 mars 2013

Table des matières

- Un bébé “guéri” du VIH avec une trithérapie
- Le traitement précoce et le réservoir du VIH
- La prévention du VIH: La PrEP
- Le traitement contre l’hépatite C
- Des supports d’informations pour les personnes séropositifs
- Soutenez notre travail

Donate

Un bébé “guéri” du VIH avec une trithérapie

Deborah Persaud de l’Ecole de Medecine de l’Université de Johns Hopkins à CROI 2013. © Liz Highleyman / hivandhepatitis.com.

La 20ème conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes s’est ouverte avec la nouvelle réjouissante de la guérison fonctionnelle d’un enfant séropositif. Celle-ci a été réalisée grâce à un traitement antirétroviral à base de trois médicaments qui a été initié dans les heures qui ont suivi la naissance.

L’enfant ne prend plus de traitement depuis un an. L’ADN du VIH a été détecté à un niveau très faible dans les cellules de l’enfant. Cependant, rien n’indique que le virus se réplique, ce qui est donc considéré comme une guérison fonctionnelle.

L’enfant est né prématurément d’une mère qui n’a appris sa séropositivité qu’au moment de l’accouchement. Sa charge virale était détectable au moment de la naissance.

Les analyses effectuées 30 heures après l’accouchement sur le bébé ont indiqué la présence de l’ADN et de l’ARN du VIH avec une charge virale d’environ 20 000 copies /ml.

Une trithérapie antirétrovirale à base d’AZT, (zidovudine, *Rétrovir*), de 3TC (lamivudine, *Epivir*) et