Se il messaggio non viene visualizzato correttamente, clicca qui per consultare la versione online.

CROI 2013
20° Conferenza sui Retrovirus ed Infezioni Opportunistiche
Atlanta, USA, 3-6 marzo 2013

Martedì 5 marzo 2013

Contenuti

- Bambina “curata” dall’HIV con triplice terapia
- Trattamento precoce e reservoir HIV
- HIV e profilassi pre-esposizione
- Sul trattamento dell’epatite C
- Tieniti informato con NAM
- Sostieni NAM

Donate

Bambina “curata” dall’HIV con triplice terapia

Deborah Persaud della Johns Hopkins University School of Medicine al CROI 2013. © Liz Highleyman / hivandhepatitis.com

La 20° Conferenza su Retrovirus ed Infezioni Opportunistiche (CROI 2013) si è aperta con una notizia entusiasmante: quella di una bambina sieropositiva in cui è stata raggiunta una “cura funzionale” dall’HIV, grazie una terapia antiretrovirale basata sulla combinazione di tre farmaci che le è stata somministrata a poche ore dalla nascita.

La bambina ha interrotto il trattamento ormai da un anno e, pur essendo ancora rilevabili esigue quantità di HIV-DNA nelle sue cellule, non c’è traccia di replicazione virale: è quella che viene considerata una cura funzionale.

La piccola era nata prematura da una madre che non sapeva di essere sieropositiva, e al momento del parto presentava livelli rilevabili di carica virale.

I test effettuati a 30 ore dalla nascita evidenziavano nella bambina la presenza di materiale genetico del virus, DNA e RNA, con una carica virale di circa 20.000 copie/ml.

Immediatamente le è stata somministrata una combinazione tre farmaci, l’AZT, (zidovudina,