Não consegue ler este e-mail? Visualize-o através do seu navegador de internet

CROI 2013
20ª Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas
Atlanta, E.U.A., 3-6 de Março de 2013

Terça-feira, 5 de março de 2013

Conteúdos

- Bebé “curado” da infeção pelo VIH com terapêutica tripla
- Tratamento precoce e reservatórios do VIH
- Prevenção da infeção pelo VIH: PrEP
- Tratamento para a hepatite C
- Informação para pessoas que vivem com VIH
- Apoie o nosso trabalho

Donate

Bebé “curado” da infeção pelo VIH com terapêutica tripla

Deborah Persaud do *Johns Hopkins University School of Medicine* no CROI 2013. © Liz Highleyman / hivandhepatitis.com

A 20ª Conferência sobre Retrovírus e Infeções Oportunistas (CROI 2013) abriu com novidades sobre a “cura funcional” de uma criança infetada pelo VIH. Este resultado foi conseguido através da prescrição de terapêutica antirretroviral tripla, iniciada algumas horas depois do parto.

A criança está sem tratamento há um ano. O ADN do VIH foi detetado em níveis muito baixos nas células da criança. Contudo, não há evidência de que o vírus se esteja a replicar – tal é considerado cura funcional.

A criança nasceu prematura, tendo a mãe sido diagnosticada apenas no momento do parto. A sua carga viral estava detetável no momento do parto.

Os testes realizados 30 horas após o parto mostraram que o bebé tinha ADN e ARN do VIH detetável, com aproximadamente 20 000 cópias/ml.