

Uwagi

Jak odczytywać wyniki badań

Poziom CD4

- od 500 do 1200 = taki wynik mają zwykle (choć nie zawsze) osoby, które nie są zakażone HIV
- powyżej 350 = leczenie HIV **nie jest** na ogół wskazane
- poniżej 350 = leczenie HIV **jest** wskazane
- poniżej 200 = istnieje zwiększone ryzyko chorób i infekcji, więc leczenie HIV jest wskazane

Lekarz może podać wynik badania CD4 w procentach

- powyżej 29% = poziom CD4 powyżej 500
- poniżej 14% = poziom CD4 poniżej 200

Wiremia

- od 100,000 do 1 miliona = wysoka
- poniżej 10,000 = dla nieleczonych osób z HIV jest to niski poziom
- poniżej 50 = wiremia „niewykrywalna”. Celem leczenia HIV jest właśnie niewykrywalna wiremia

Chcesz wiedzieć więcej?


NAM jest organizacją pozarządową zajmującą się HIV, z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Współpracujemy z ekspertami z dziedziny medycyny, badań oraz opieki socjalnej oraz z osobami dotkniętymi przez HIV. Wydajemy informacje na temat HIV w języku angielskim w wersji papierowej i elektronicznej, w tym materiały dla osób żyjących z HIV, a także dla osób zawodowo zajmujących się tą tematyką.

Ten materiał powstał w oparciu o oryginalną publikację NAM. NAM nie odpowiada za dokładność tłumaczenia ani za odniesienie do lokalnych warunków.

Niestety jako angielskojęzyczna organizacja nie jesteśmy w stanie prowadzić korespondencji po polsku. Nasza strona aidsmap.com zawiera jednak bazę świadczeń oferowanych na całym świecie. Możesz z niej skorzystać, gdy potrzebujesz znaleźć organizację lub placówkę opieki zdrowotnej w twojej okolicy.

Możesz również odwiedzić stronę aidsmap.com, gdzie możesz przeczytać i pobrać nasze inne przetłumaczone materiały.

podstawy CD4 i wiremia



NAM

Lincoln House
1 Brixton Road
London SW9 6DE
Wielka Brytania
tel: +44 (0) 20 7840 0050
fax: +44 (0) 20 7735 5351
www.aidsmap.com
e-mail: info@nam.org.uk

Treść i projekt graficzny sfinansowany przez brytyjski NHS Pan-London HIV Prevention Programme and NHS South West Essex

Tłumaczenie sfinansowane przez Merck, Sharp and Dohme

Copyright © NAM 2010. Jeśli chcą Państwo dokonać powielenia, adaptacji lub tłumaczenia niniejszej publikacji, prosimy o kontakt z naszą organizacją.

Nr rej. organizacji charytatywnej
1011220

Corocznie NAM bezpłatnie dostarcza materiały informacyjne tysiącom osób. Jeśli chciałbyś wspomóc naszą działalność, proszę odwiedzić stronę: www.aidsmap.com/donate

Informacje zawarte w tej ulotce dotyczą rekomendowanych procedur leczenia i opieki osób żyjących z HIV w Europie.

Podziękowania dla Sieci Plus za przetłumaczenie tej publikacji.


Ważne jest, aby każda osoba żyjąca z HIV wykonywała regularne badania.

Dwa najważniejsze badania sprawdzają liczbę komórek CD4 i poziom wirusa we krwi.


1 Komórki CD4 są najważniejszymi komórkami systemu odpornościowego, który chroni nas przed infekcjami i chorobami.




2 Liczba komórek CD4 jest oznaczana z kropli krwi. Im większa liczba CD4, tym lepiej.




3 Wiremia oznacza ilość wirusa HIV w kropli krwi. Ważne, aby poziom wiremii był jak najniższy.




4 Kiedy poziom CD4 jest niski, zwykle wiremia jest wysoka. Taka sytuacja jest niekorzystna.




5 Kiedy poziom CD4 jest wysoki, zwykle wiremia jest niska. To jest znacznie lepsze.



6 Jeśli poziom CD4 spadł Ci do 350 lub mniej komórek, powinno się wdrożyć leczenie.



7 Efektem leczenia powinien być wzrost poziomu CD4 i spadek wiremii.



Ważne informacje

- Wyniki poziomu CD4 i wiremii przekazują niezwykle ważną informację na temat wpływu HIV na organizm.

- Celem leczenia ARV jest bardzo niska (nie wykrywalna) wiremia i wysoka liczba komórek CD4.