


NAM
77a Tradescant Road
London SW8 1XJ
Téléphone: +44 (0) 20 3242 0820
Site Internet: www.aidsmap.com
Courriel: info@nam.org.uk

Les informations contenues dans ce livret reflètent les pratiques recommandées en Europe pour le traitement et les soins du VIH.
Contenu & conception financés par MAC AIDS Fund.
Traduction financée par Merck, Sharp & Dohme

Le B.A.ba du VIH

La tuberculose et le VIH



Première édition 2012
Copyright ©NAM.
Si vous désirez traduire, adapter ou reproduire cette fiche info, n'hésitez pas à nous contacter.

Association caritative du Royaume-Uni enregistrée sous le numéro 1011220
Chaque année, NAM offre gratuitement des ressources informatives à des milliers de personnes séropositives. Vous pouvez contribuer dès aujourd'hui en faisant un don sur www.aidsmap.com/donate.

Remerciements à Sylvie Beaumont pour la traduction de ce livret.

Notes

Chez les personnes séropositives, la cause la plus commune d'un système immunitaire affaibli est de ne pas prendre de traitement contre le VIH. Le système immunitaire peut parfois être affaibli par d'autres conditions médicales, ne pas avoir assez à manger, un logement insalubre, une grossesse, être très âgé ou très jeune.

Pour en savoir plus:

NAM est une association communautaire de lutte contre le VIH située au Royaume-Uni. Nous travaillons étroitement avec des experts dans les domaines de la médecine, de la recherche et des soins sociaux ainsi qu'avec les séropositifs. Nous produisons des informations en anglais sous forme imprimée et sur l'Internet, avec des ressources pour les personnes séropositives et pour les professionnels qui travaillent dans le domaine du VIH.


Ce matériel se base sur une publication originale de NAM. NAM ne peut pas être tenu responsable de l'exactitude de la traduction ou de sa pertinence locale.

Nous regrettons qu'en tant qu'association anglaise, nous ne puissions pas correspondre en français. Cependant, vous pouvez consulter sur notre site Internet, aidsmap.com, notre base de données contenant une liste d'associations et d'organismes travaillant dans tous les pays du monde. Vous pouvez l'utiliser pour chercher une association ou un service médical près de chez vous.

Vous pouvez également consulter aidsmap.com pour lire et télécharger d'autres ressources.

Si le VIH a affaibli votre système immunitaire, vous êtes davantage vulnérable à la tuberculose.

1 La tuberculose est une infection d'origine bactérienne.




2 La bactérie se transmet de personne à personne dans l'air. Elle peut pénétrer votre organisme lorsque vous respirez.

3 En général, la bactérie infecte les poumons, mais elle peut aussi infecter d'autres parties du corps (telles que les os et les articulations).


4 La bactérie ne rend pas tout le monde malade. Ça dépend de l'état de votre système immunitaire.




Si votre système immunitaire est très efficace, il élimine la bactérie.



Si votre système immunitaire est plutôt fort, il n'élimine pas la bactérie mais il la contrôle et vous ne vous sentez pas malade. C'est ce qu'on appelle une infection latente.



Si votre système immunitaire est faible, il ne peut pas contrôler la bactérie. La bactérie de la tuberculose se propage et vous rend malade. C'est ce qu'on appelle l'infection active.



Les symptômes de la tuberculose




Une toux qui persiste plus de trois semaines



Perte de l'appétit



Des sueurs nocturnes



De la fièvre




De la fatigue



Une perte de poids

5 Vous pouvez éliminer la bactérie avec les médicaments antituberculeux.



6 Vous pouvez renforcer votre système immunitaire avec les médicaments anti-VIH.



Points essentiels

● La tuberculose est due à une bactérie qui se propage dans l'air.

● Le VIH non traité affaiblit votre système immunitaire ce qui vous rend plus susceptible que d'autres personnes de tomber malade de la tuberculose.

● La tuberculose est une maladie très grave mais le traitement existe.