

Note

Vrei să afli mai multe?

- Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro
- Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: [@BaylorRomania](https://www.facebook.com/BaylorRomania) sau [@FundatiaBaylor](https://www.facebook.com/FundatiaBaylor)
- Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră: <https://twitter.com/BaylorRomania>
- Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică
- Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact: numărul de telefon **0241691730** sau la adresa de email secretariat@baylor.ro

 **Fundația Baylor
Marea Neagră**
Cei care se străduiesc pot fi ajutați


Copyright @ NAM 2017
www.aidsmap.com

nam aidsmap

Informații de bază

Doar ce ai luat HIV

Acest material are la bază o publicație pentru care NAM are drepturile de autor. Textul a fost tradus din limba engleză și revizuit pentru a fi potrivit pentru persoanele care trăiesc cu HIV din România.




În primele săptămâni după ce ai luat HIV, sistemul de apărare al corpului tău încearcă să afle ce este HIV și cum să îl țină sub control.

1 Sistemul de apărare al corpului tău, care se numește sistem imunitar, te apără de infecții. Dar imediat după ce ai luat HIV sistemul tău imunitar devine mai slab. Rezultatul tău la analiza de CD4 îți spune cât de puternic este sistemul tău imunitar.



2 E posibil să nu te simți bine pentru o perioadă scurtă de timp. Această stare se numește boală de seroconversie.



Febră




Dureri în gât



Oboseală



Dureri




Ganglioni umflați




Erupții pe piele

3 HIV se împrășteie rapid prin corpul tău. În primele câteva luni cantitatea de HIV din corpul tău va fi foarte mare. Analiza de sânge numită NIVEL VIRAL îți arată cantitatea de HIV pe care o ai într-o picătură de sânge.



4 Când ai o cantitate mare de HIV în corp (rezultatul la analiza de nivel viral este mare) riscul de a transmite HIV altei persoane este și el mare. De aceea este foarte important să folosești prezervativul în această perioadă.



Mult HIV – risc mare



Puțin HIV – risc mai mic

5 Chiar dacă nu iei încă tratament împotriva HIV, după câteva luni corpul tău va fi mai priceput în a face față virusului HIV. Asta înseamnă că te vei simți mai bine, scade cantitatea de HIV din corp și e posibil să îți crească și CD4.



6 Tratamentul împotriva HIV îți întărește sistemul imunitar și te împiedică să te îmbolnăvești. Cu cât începi tratamentul mai repede cu atât îți va fi mai bine.



7 Tratamentul va scădea cantitatea de HIV pe care o ai în corp la un nivel foarte mic, numit NIVEL VIRAL NEDETECTABIL. Dacă ai nivel viral nedetectabil, scade foarte mult și riscul tău de a transmite HIV unei alte persoane.

Nivel viral mare



Nivel viral mic



Reține

- În primele săptămâni după ce ai luat HIV, sistemul de apărare al corpului tău nu știe cum să lupte împotriva HIV și astfel cantitatea de HIV din corpul tău crește foarte mult.
- Cel mai bine este să începi tratamentul împotriva HIV cât mai repede posibil.
- Tratamentul îți va proteja sănătatea și te ajută să nu transmiți HIV altei persoane.