AIDS-HILFE SCHWEIZ
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA
AIUTO AIDS SVIZZERO

MAGGIORI INFORMAZIONI

- **www.aids.ch** – maggiori informazioni sull'HIV e su dove trovare i centri di depistaggio e consulenza.
- **www.drgay.ch** – informazioni e consulenza per uomini che fanno sesso con altri uomini.
- **www.safersexcheck.lovelife.ch** – consigli specifici sulla vostra sessualità.

Il presente dépliant è stato realizzato dall'Aiuto Aids Svizzero in collaborazione con NAM Aidsmap UK. Raccomandiamo di esaminare le informazioni riportate con un medico esperto. © 2018 Aiuto Aids Svizzero, Stauffacherstrasse 101, casella postale 9870, 8036 Zurigo, +41 44 447 11 11, aids@aids.ch, www.aids.ch

KRAFTKOM

INFORMAZIONI DI BASE

L'HIV e il sistema immunitario

PUNTI IMPORTANTI

- **Il sistema immunitario si può definire come il sistema di difesa dell'organismo che riconosce e combatte gli agenti patogeni.**
- **L'HIV indebolisce il sistema immunitario. Germi normalmente innocui possono provocare infezioni e malattie.**
- **Il trattamento con farmaci anti-HIV rafforza il sistema immunitario.**

Il sistema immunitario è il sistema di difesa naturale dell'organismo. È costituito da un insieme di cellule, tessuti e organi.

Agenti patogeni quali batteri e virus possono essere causa di malattie.
In realtà, entriamo costantemente in contatto con i germi: sono nell'aria, nel cibo e ovunque intorno a noi.

Di norma gli agenti patogeni non ci pongono problemi poiché, se entrano nell'organismo, **il sistema immunitario li combatte.**

Se l'HIV ha indebolito il sistema immunitario, ci si ammala.



L'HIV ha attaccato molte cellule CD4 del sistema immunitario.

Quando altri agenti patogeni penetrano nell'organismo, questo non ha più cellule CD4 a sufficienza per combatterli.

Gli agenti patogeni possono così proliferare e provocare malattie.

Se il sistema immunitario è forte, non ci si ammala.



Non appena un agente patogeno penetra nell'organismo, viene individuato come corpo estraneo dalle cellule del sistema immunitario: le cosiddette cellule CD4.



Vengono attivate altre cellule immunitarie (tra cui anche le cellule CD8) al fine di attaccare e distruggere l'agente patogeno.