


ABOUT HIV

Семья и дети

Люди, живущие с ВИЧ, могут обзавестись семьей и иметь здоровых, ВИЧ-отрицательных детей. Даже если у вашего ребенка обнаружен ВИЧ, эффективное лечение позволит ему или ей прожить нормальную, долгую жизнь.



Рождение ребенка без риска передачи ВИЧ вашему партнеру

Если вы с вашим партнером хотите завести ребенка, но один из вас – ВИЧ-положителен, а другой – нет, вы, конечно, захотите зачать ребенка без риска передачи вируса вашему партнеру во время секса. Эффективное АРВ-лечение поможет вам справиться с этой задачей.

В некоторых ситуациях риск передачи ВИЧ-инфекции является крайне низким. Например, половой акт без использования контрацептивов будет безопасным, при соблюдении следующих условий:

- ВИЧ-положительный партнер принимает АРВТ, как предписано,
- Вирусная нагрузка не определяется более шести месяцев,
- Ни у одного партнера нет инфекций, передаваемых половым путем (ИППП),
- Вы занимаетесь незащищенным сексом только в овуляторный период.

ВИЧ-отрицательному партнеру могут предоставить АРВ-препараты для приема в те дни, когда вы планируете незащищенный секс, в качестве дополнительной профилактики (это называется прекоктальной профилактикой, или Преп).

Если у вас или вашего партнера также есть гепатит С, и вы планируете беременность, поговорите со специалистами здравоохранения. Лечение гепатита С иногда включает прием

препарата рибавирин, который может причинить вред плоду.

Предотвращение передачи ВИЧ от матери ребенку

Каждый год тысячи женщин, живущих с ВИЧ, рожают абсолютно здоровых детей. Без лечения ВИЧ может передаться, но при правильном лечении и уходе риск передачи ВИЧ вашему ребенку крайне низок.

Передача ВИЧ может быть предотвращена с помощью:

- Приема АРВ-препаратов во время беременности,
- Совершения правильного выбора между кесаревым сечением и обычными родами,
- Отказа от грудного вскармливания, и
- Назначения АРВ-препаратов новорожденному на несколько недель.

АРВ-лечение во время беременности уменьшает риск передачи ВИЧ ребенку путем снижения вирусной нагрузки матери, чтобы ребенок подвергался меньшему воздействию вируса в утробе и во время родов. Кроме того, некоторые АРВ-препараты проникают через плаценту в организм ребенка, предотвращая передачу вируса.

ВИЧ также может передаться через грудное молоко. Искусственное питание для новорожденного безопаснее при наличии доступа к чистой воде. Другие женщины, живущие с ВИЧ, могут дать вам совет о том, как объяснить семье и друзьям, почему вы не кормите грудью.

Мужчины, живущие с ВИЧ могут не переживать, что передадут ВИЧ ребенку, если мама остается ВИЧ-отрицательной. Безопасный секс очень важен во время беременности и кормления грудью, чтобы гарантировать, что мама остается ВИЧ-отрицательной.

Тестирование ваших детей на ВИЧ

Если вы – ВИЧ-положительная женщина, очень важно, чтобы ваши дети прошли тестирование на ВИЧ. В идеале, это должно произойти сразу после рождения.

Создание сайтов www.pro-vich.info и www.about-HIV.info стало возможным благодаря поддержке Янссена. Наш спонсор не имел редакционного контроля над содержанием текстов и сайта. Информация на данном сайте предназначена для поддержки, нежели замены консультации специалиста здравоохранения. Обратитесь к вашему врачу или другому члену вашей команды здравоохранения за советом для вашего конкретного случая.

Сотрудничество между: NAM aidsmap, Европейской группой лечения СПИДа, Сетью Европейского содействия по СПИДу, Восточно Европейским и Центральноеазиатским Объединением ЛЖВ и ИТРСги (Коалицией подготовки к лечению). За дополнительной информацией обращайтесь: www.about-hiv.info; www.pro-vich.info; www.aidsmap.com Зарегистрированная благотворительность в Великобритании: 1011220

ABOUT HIV

Семьи и дети

Если это не произошло сразу же после рождения, важно протестировать их в любом случае, даже если это случится позже, а дети будут выглядеть здоровыми .

Тест может подтвердить, что ваш ребенок ВИЧ-отрицателен. Однако, в некоторых случаях у ребенка может быть ВИЧ без каких-либо видимых проблем на протяжении многих лет. Если результат теста положительный, организации, курирующие больных ВИЧ, могут помочь вам найти способ сообщить ребенку о диагнозе.



ВИЧ у детей

При старательном уходе ВИЧ-положительные дети могут прожить нормальную, счастливую, и , благодаря АРВ лечению, долгую жизнь. АРВ-лечение очень эффективно для ВИЧ-положительных детей, поскольку оно превращает ВИЧ в долгосрочное и управляемое состояние.

Медицинская помощь для детей с ВИЧ имеет свои особенности, ведь у младенцев, детей и взрослых вирус развивается по-разному, причем у детей он прогрессирует быстрее. Здоровье вашего ребенка должно курироваться в специализированной клинике.

ВИЧ- положительные дети должны узнать о своей болезни, но это должно произойти не сразу. То, что вы расскажете ребенку, должно зависеть от его возраста, уровня развития, и готовности к восприятию подобной информации.

Вы можете решать сами, говорить другим людям о ВИЧ статусе вашего ребенка, или нет. Следует тщательно обдумать этот вопрос, прежде чем принимать какое-либо решение. По мере взросления, ваш ребенок сможет сам решить, кому и как он расскажет о своем ВИЧ статусе, но, возможно, ему потребуется ваша помощь при планировании этого шага.

Создание сайтов www.pro-vich.info и www.about-HIV.info стало возможным благодаря поддержке Янсен. Наш спонсор не имел редакционного контроля над содержанием текстов и сайта. Информация на данном сайте предназначена для поддержки, нежели замены консультации специалиста здравоохранения. Обратитесь к вашему врачу или другому члену вашей команды здравоохранения за советом для вашего конкретного случая.

Сотрудничество между: NAM aidsmap, Европейской группой лечения СПИДа, Сетью Европейского содействия по СПИДу, Восточно Европейским и Центральноеазиатским Объединением ЛЖВ и ИТРСги (Коалицией подготовки к лечению). За дополнительной информацией обращайтесь: www.about-hiv.info; www.pro-vich.info; www.aidsmap.com Зарегистрированная благотворительность в Великобритании: 1011220