

Note

Dacă ai TB în plămâni sau în gât, poți să scazi riscul de a transmite boala unei alte persoane dacă faci următoarele:

- Folosești un șervețel ca să îți acoperi nasul și gura atunci când strănuți sau tușești.
- Arunci șervețelele folosite la coșul de gunoi sau într-o pungă.
- Te speli des pe mâini cu apă și săpun.
- Ții ferestrele deschise.
- Nu mergi la muncă sau la școală.
- Nu dormi în aceeași cameră cu altcineva.

Vrei să afli mai multe?

- Citește materialele de pe site-ul www.baylor.ro
- Urmărește Fundația Baylor Marea Neagră pe facebook: [@BaylorRomania](https://www.facebook.com/BaylorRomania) sau [@FundatiaBaylor](https://www.facebook.com/FundatiaBaylor)
- Fii prieten pe twitter cu Fundatia Baylor Marea Neagră: <https://twitter.com/BaylorRomania>
- Cere să vorbești cu cineva din echipa Baylor atunci când vii la clinică
- Dacă nu ești din județul Constanța sau nu locuiești în România poți pune întrebări folosind următoarele mijloace de contact: numărul de telefon **0241691730** sau la adresa de email secretariat@baylor.ro


 **Fundația Baylor
Marea Neagră**
Cei care se străduiesc pot fi ajutați

Copyright @ NAM 2017
www.aidsmap.com

nam aidsmap

Informații de bază


Cum se transmite tuberculoza (TB)




Bacteria care produce tuberculoza poate să se transmită de la o persoană la alta prin aer.

Dacă ai TB uneori poți să transmiți boala și alții nu.


1 Dacă ai infecție latentă cu TB și te simți bine, nu transmiți TB unei alte persoane. Infecție latentă înseamnă că ai bacteria de TB în corp dar sistemul tău imunitar o ține sub control.




2 Dacă ai TB în alte părți ale corpului (oase, articulații) nu transmiți TB altor persoane.




3 Dacă ești bolnav pentru că ai TB în plămâni și gât poți să transmiți infecția altor persoane. Atunci când strănuți sau tușești, bacteria este eliberată în aer în picături foarte mici. Cei din jurul tău pot să respire aceste picături.



4 Sunt și situații în care este posibil să ai TB și să nu știi.




5 Dacă stai foarte mult timp cu o persoană care are TB poți să fii la risc să iei și tu TB.



Dacă stai în aceeași casă sau apartament cu cineva care are TB ar trebui să mergi la doctor pentru un consult de TB.

Dacă unul dintre prietenii tăi sau colegii tăi de muncă are TB ar trebui să mergi la doctor pentru un consult de TB.

6 Tratamentul împotriva TB scade riscul de a transmite bacteria altcuiva. Dacă îți iei tratamentul împotriva TB corect, de obicei, după câteva săptămâni nu mai există pericolul de a îmbolnăvi pe altcineva.



Reține

- Bacteria de TB se poate transmite prin aer atunci când persoana bolnavă tușește sau strănută.
- Totuși, multe persoane care au TB nu transmit boala altor persoane.
- Doar dacă petreci mult timp lângă cineva care are TB ești la risc de a te îmbolnăvi.