


ABOUT HIV

Сім'я і діти

Люди, що живуть з ВІЛ, можуть створювати сім'ї і мати здорових дітей, в яких немає цього вірусу. Навіть якщо у вашої дитини виявлений ВІЛ, ефективне лікування дозволить йому або їй прожити нормальне, довге життя.



Народження дитини без ризику передачі ВІЛ вашому партнеру

Якщо ви чи ваш партнер є ВІЛ-позитивними і плануєте мати дитину, звичайно, ви захочете зачати її без ризику передачі вірусу під час сексу. Ефективне АРВ-лікування допоможе вам впоратися з цим завданням.

У деяких випадках ризик передачі ВІЛ-інфекції є надзвичайно низьким. Наприклад, статевий акт без використання презерватива буде безпечним при дотриманні наступних умов:

- ВІЛ-позитивний партнер приймає АРВТ. за рецептом лікаря.
- Вірусне навантаження не визначається більше шести місяців.
- В обох партнерів немає інфекцій, які передаються статевим шляхом.
- Ви займаєтесь незахищеним сексом тільки під час овуляції.

Партнеру, в якого немає ВІЛ, можуть запропонувати АРВ-препарати для прийому в ті дні, коли запланований незахищений секс для додаткової профілактики (це називається доконтактною профілактикою або ДКП).

Якщо ви або ваш партнер також маєте гепатит С і плануєте вагітність, зверніться до фахівців системи охорони здоров'я. Лікування гепатиту С іноді включає в себе прийом препарату рибавірин, який може завдати шкоди дитині.

Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини

Щороку тисячі жінок, які живуть з ВІЛ, народжують абсолютно здорових дітей. Без лікування вірус може передаватися, але за правильного лікування та догляду ризик передачі ВІЛ від матері дитині вкрай низький.

Передачі ВІЛ можна запобігти за допомогою:

- Прийому АРВ-препаратів під час вагітності.
- Правильного вибору між кесаревим розтином і природними пологами.
- Відмови від грудного вигодовування.
- Призначення АРВ-препаратів новонародженому на кілька тижнів.

АРВ-лікування під час вагітності знижує ризик передачі ВІЛ дитині, зменшуючи вірусне навантаження і для матері, аби плід зазнав меншого впливу вірусу в утробі й під час пологів. Крім того, деякі АРВ-препарати потрапляють до організму малюка через плаценту, запобігаючи передачі вірусу.

ВІЛ також може передаватися через грудне молоко. За наявності чистої питної води штучне харчування для новонародженого є безпечнішим. Жінки, які живуть з ВІЛ, можуть порадишити вам, як пояснити своїй сім'ї та друзям, чому ви не годуйте малюка груддю.

Чоловіки, які живуть з ВІЛ, можуть не боятися, що передадуть ВІЛ дитині, якщо мати залишається ВІЛ-негативною

Тестування ваших дітей на ВІЛ

Якщо ви - ВІЛ-позитивна жінка, дуже важливо, аби ваші діти пройшли тестування на ВІЛ. В ідеалі, це має відбутися відразу після народження.

Якщо цього не сталося, все одно важливо провести тест на ВІЛ, навіть якщо це відбудеться пізніше, а діти будуть виглядати здоровими.

Тест може показати, що у вашої дитини немає ВІЛ. Та в деяких випадках дитина може мати вірус навіть без видимих симптомів

Розробка веб-сайтів www.pro-vich.info і www.about-HIV.info стала можливою завдяки підтримці компанії Янссен. Спонсор ніяким чином не впливав на зміст і наповнення вказаних веб-сайтів. Інформація, яку містять вказані веб-сайти, направлена на підтримку пацієнтів, і ні в якому разі не відміняє консультації з лікарем. Зверніться до лікаря або консультанта вашого лікувального закладу для отримання інформації стосовно вашої ситуації.

Розроблено в співробітництві організацій NAM aidsmap, Європейської

групи по лікуванню СНІДу, Aids Action Europe, Східноєвропейського та Центральноазійського об'єднання людей, які живуть з ВІЛ, та Міжнародної коаліції по готовності до лікування (ITPCru).

Детальну інформацію можна отримати на веб-сайтах www.about-hiv.info; www.pro-vich.info; www.aidsmap.com.

Реєстраційний номер благодійної організації у Великобританії: 1011220

ABOUT HIV

Сім'я і діти

протягом багатьох років. Якщо результат тесту позитивний, організація, що відповідає за людей з ВІЛ, допоможе знайти спосіб розповісти дитині про діагноз.



ВІЛ у дітей

Завдяки старанному догляду та антиретровірусному лікуванню ВІЛ-позитивні діти можуть прожити нормальне, щасливе і тривале життя. АРВ-лікування є дуже ефективним для ВІЛ-позитивних дітей, тому що воно перетворює вірус на хронічне кероване захворювання.

Медична допомога для ВІЛ-інфікованих дітей має свої особливості, адже у немовлят, дітей і дорослих вірус розвивається по-різному, причому у дітей він прогресує швидше. Здоров'я вашого малюка повинне бути під наглядом у спеціалізованій клініці.

ВІЛ-позитивні діти мають дізнатися про своє захворювання, але краще, якщо це відбудеться не відразу. Те, що ви розповісте дитині, залежить від її віку, рівня розвитку і готовності сприймати таку інформацію.

Ви можете вирішити для себе, говорити іншим людям про ВІЛ-статус вашої дитини чи ні. Варто ретельно обміркувати це, перш ніж приймати будь-яке рішення. Коли дитина подорослішає, рішення про те, кому і як вона розповідатиме про свій ВІЛ-статус, вона зможе приймати самостійно. Але можливо, що для цього кроку їй буде потрібна ваша допомога.

Розробка веб-сайтів www.pro-vich.info і www.about-HIV.info стала можливою завдяки підтримці компанії Янссен. Спонсор ніяким чином не впливав на зміст і наповнення вказаних веб-сайтів. Інформація, яку містять вказані веб-сайти, направлена на підтримку пацієнтів, і ні в якому разі не відміняє консультації з лікарем. Зверніться до лікаря або консультанта вашого лікувального закладу для отримання інформації стосовно вашої ситуації.

Розроблено в співробітництві організацій NAM aidsmar, Європейської

групи по лікуванню СНІДу, Aids Action Europe, Східноєвропейського та Центральноазійського об'єднання людей, які живуть з ВІЛ, та Міжнародної коаліції по готовності до лікування (ITPCru).

Детальну інформацію можна отримати на веб-сайтах www.about-hiv.info; www.pro-vich.info; www.aidsmap.com.

Реєстраційний номер благодійної організації у Великобританії: 1011220